



● bloed, ademhaling & spijsvertering

Universitair Ziekenhuis Gent



info voor de patiënt



Dagkliniek

**Maag-, darm- en leverziekten
& longziekten**

UZ Gent, 3K12IE

Inhoud

Voorwoord	P. 3
Locatie / inschrijving	P. 4
Contactpersonen	P. 5
Algemene inlichtingen	P. 9
Digestieve oncologie	P. 10
Mogelijke bijwerkingen en tips	P. 12
Hospitalisatie / opname	P. 15
Samenwerking met de huisarts	P. 15
Klinische studies	P. 15
Varia	P. 16
Longziekten	P. 17
Tot slot	P. 19

Voorwoord

Deze brochure krijgt u bij het eerste contact met het dagziekenhuis. Ze bevat praktische informatie over de organisatie en het verloop van uw behandeling.

U kon reeds merken dat dit dagziekenhuis een samenwerking is tussen de diensten Maag-, darm-, leverziekten en longziekten. We hebben in deze brochure daarom zowel algemene als meer specifieke informatie gebundeld.

Verpleegkundigen, artsen, een sociaal verpleegkundige, een diëtiste, een psycholoog, het palliatief team, e.a. staan ter beschikking om uw verblijf in serene sfeer en op een professionele manier te laten verlopen.

Dr. Stéphanie Laurent
Verantwoordelijke Dagziekenhuis

Mevr. Carine Schollaert
Adjunct-hoofdverpleegkundige

Locatie / inschrijving

U schrijft zich in voor de dagopname in K12 (kassa's gelijkvloers), aan desk 1 (speciale desk voor dagopnames). U heeft hiervoor uw identiteitskaart, SIS-kaart, wit UZ-plaatje en verzekeringsgegevens nodig. Ook uw telefoon- of gsmnummer en dat van een contactpersoon en de huisarts laat u hier noteren.

Als u een meer dan 1 dag per week behandeling heeft, meldt u zich op de eerste dag aan voor de inschrijving met uw afspraakkaart.

Het dagziekenhuis Maag-, darm-, leverziekten en longziekten bevindt zich op K12E, 3de verdieping, aan het einde van de gang.

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag van 8u-12u30 en van 13u30-17u

Bij aankomst meldt u zich aan bij de verpleegpost, waar de verpleegkundige uw inschrijving regelt aan de hand van de etiketten die u bij uw inschrijving ontvangen heeft. Nadien krijgt u een bed toegewezen.

Het dagziekenhuis telt 13 bedden: een zaal met 4 en een zaal met 6 bedden en drie éénpersoonskamers. Er zijn tv-toestellen met afstandsbediening en een radioaansluiting. De twee toiletten zijn enkel toegankelijk voor de patiënten; bezoekers vinden een toilet vooraan in de gang.

U kan een éénpersoonskamer reserveren via de verpleegkundige. Hiervoor wordt een toeslag per dag aangerekend. Als u een hospitalisatieverzekering heeft, informeert u zich best vooraf over de terugbetaling.

Op de kamer of in de zaal kan u uw pc aansluiten en gebruik maken van het internet.

Contactpersonen

Artsen Maag-, darm- en leverziekten

Prof. dr. Martine De Vos	maagdarmziekten - diensthoofd
Prof. dr. Danny De Looze	maagdarmziekten - proctologie
Dr. Harald Peeters	maagdarmziekten
Prof. dr. Hans Van Vlierberghe	leverziekten (HEPATO)
Prof. dr. Isabelle Colle	leverziekten (HEPATO)
Dr. Anja Geerts	leverziekten (HEPATO)
Prof. dr. Marc Peeters	digestieve oncologie
Dr. Isabel Dero	digestieve oncologie
Dr. Stéphanie Laurent	digestieve oncologie
Dr. Karen Geboes	digestieve oncologie

Voor afspraken K12 IE 1ste verdieping (8-17u)

Tel . 09 332 23 74

Tel. 09 332 23 71 (voor dringende contacten door de huisarts)

Fax 09 332 38 16

Bij urgenties op werkdagen na 17 uur, tijdens weekends en/of op feestdagen

Tel. 09 332 21 11 voor de wachtdienst Maag-, darm- en leverziekten.

Tel. 09 332 31 88 voor de hospitalisatie Maag-, darm- en leverziekten (K12 IB 7de verdieping).

Verpleegkundig team

Mevr. Carine Schollaert - adjunct-hoofdverpleegkundige dagkliniek
Tel 09 332 06 87

Het team van de dagkliniek bestaat uit 7 verpleegkundigen.

Voor afspraken:

Tel. 09 332 45 57

Tel. 09 332 50 03

Fax 09 332 33 51

Studieverantwoordelijken

Voor prof. dr. Marc Peeters:

Mevr. Peggy De Clercq tel. 09 332 23 03

Mevr. Tine Derre tel. 09 332 51 25

Mevr. Anja Carlier tel. 09 332 23 78

Voedingsdeskundigen

Zijn wekelijks ter beschikking op maandag, dinsdag, of woensdagvoormiddag.
Raadpleeg vooraf de verpleegkundigen.

Mevr. Isabelle Heyens tel. 09 332 51 97

Mevr. Yemina Van Loo tel. 09 332 48 01

Psychosociaal team

Samen met het medische team zijn wij er om u bij te staan op psychosociaal vlak, tijdens en na uw behandeling.

Sociaal assistenten

Mevr. Mieke Verzee tel. 09 332 62 70

Mevr. Jenny Lagaert tel. 09 332 41 36 (voor parenterale voeding)

Dhr. Filip Standaert tel. 09 332 41 48 (voor parenterale voeding)

Ziek zijn is een ingrijpend gebeuren met weerslag op uw hele leven en vaak ook op dat van uw familie. Het is niet altijd evident om dit alles alleen het hoofd te bieden. U bent welkom op de sociale dienst voor een algemene kennismaking, een ondersteunend gesprek, concrete hulp... De sociaal verpleegkundige kan u informeren over de algemene gang van zaken in het ziekenhuis, advies geven en bemiddelen bij het verkrijgen van sociale voorzieningen (bv. parkeerkaart, thuiszorgpremie,...), hulp bieden bij materiële en praktische problemen (bv. organiseren thuiszorg), verwijzen naar andere diensten, ... Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft. Als wij ze niet kunnen beantwoorden, zetten we u graag verder op weg. Er is een nauwe samenwerking met artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners. De gegevensuitwisseling is vertrouwelijk en gebonden aan het beroepsgeheim.

Psycholoog

Vele mensen worden bij de diagnose van kanker geconfronteerd met een psychisch onevenwicht. De ziekte heeft heel wat implicaties voor u en de mensen uit uw directe omgeving. U moet plots met beperkingen rekening houden, uw dagelijks leven opnieuw organiseren, terwijl u te maken krijgt met allerlei intense gevoelens en vragen. Daarmee kunt u bij ons terecht.

Wij horen van heel wat mensen dat het soms goed doet te praten met een professional over wat u bezighoudt met als doel uw psychische draagkracht weer te versterken. Ook uw partner en/of familie zijn welkom voor een gesprek.

Dit is echter volledig vrijblijvend. Als u behoefte heeft aan psychologische ondersteuning, geef dan een seintje aan de arts of verpleegkundige of neem contact op via het volgende telefoonnummer of e-mail:

Saskia Mels - psychologe Zorgprogramma Oncologie -
Tel. 09 332 46 67 of saskia.mels@uzgent.be

Palliatief supportteam

Dr. Martine De Laat

Prof. dr. Nele Van De Noortgate

Dhr. Wim Schrauwen tel. 09 332 52 96

Mevr. Yvonne Israël tel. 09 332 54 85

Mevr. Christine De Coninck tel. 09 332 54 84

Zij kunnen u alle informatie geven over:

- de mogelijkheden van palliatieve zorgen in het ziekenhuis en thuis
- pijn: overleg met patiënt en arts en eventueel inschakelen van specialist ter zake
- de vraag naar euthanasie en wat daarbij komt kijken
- emotionele ondersteuning van patiënt en familie

Algemene inlichtingen

Patiënten die omwille van de behandeling tot na 13 uur in het dagziekenhuis moeten verblijven, kunnen twee belegde sandwiches krijgen (te bespreken met de verpleegkundige).

De drankautomaat bevat warme dranken: koffie, soep, chocomelk ... De patiënten krijgen een jeton per halve dag verblijf. Bezoekers betalen 80 eurocent.

Er is ook gekoeld water verkrijgbaar.

Voor frisdranken, yoghurt, soep enz. kunt u terecht op het gelijkvloers van K12 (in de cafetaria of de winkel of via de automaten aan de lift).

In de dagzaal staat een koelkast ter beschikking.

Uw ziekenfonds voorziet een tussenkomst in de reiskosten. U ontvangt een aanvraagformulier waarop u alle data van onderzoek en/of behandeling noteert. Dat formulier wordt door de arts ondertekend. U dient het (mét een kleefvignet van de mutualiteit) in bij het ziekenfonds. Bij de verpleegkundige kan u een of meerdere formulieren aanvragen.

De verpleegkundige bezorgt u een aanvraagformulier voor een parkeerkaart. Hiermee wendt u zich tot het onthaal aan de ingang van K12. U ontvangt een parkeerkaart die twee maanden geldig is. Een aanvraag tot verlenging bekomt u opnieuw bij de verpleegkundige.

Heeft u bepaalde formulieren nodig (geneesmiddelenvoorschriften, attest werkonbekwaamheid, verzekeringsformulieren...), dan kan u dit bij aankomst op het dagziekenhuis aan de verpleegkundige melden. De arts zal hiervoor zo snel mogelijk het nodige doen.

Bent u door omstandigheden verhinderd om uw afspraak na te komen, dan laat u dit zo vlug mogelijk weten op tel. 09 332 45 57.

Digestieve oncologie

Bij u werd recent een gezwel in het maag-darmstelsel ontdekt. Er werd beslist om een medicamenteuze behandeling (chemotherapie) te starten.

De toediening op afspraak (!) gebeurt ambulantly (d.w.z. zonder opname) in het dagziekenhuis.

Sommige behandelingen kunnen rechtstreeks toegediend worden met een infuus in een ader in de arm. Andere behandelingen vereisen een poortsysteem om de cytostatica vlot en veilig toe te dienen. Dit poortsysteem (of port-à-cath) is een klein doosje dat vooraf door de chirurg onderhuids ter hoogte van het sleutelbeen geplaatst wordt.

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is de overkoepelende naam voor geneesmiddelen of cytostatica die kankercellen vernietigen. Er bestaan tientallen verschillende soorten cytostatica. Vaak worden meerdere soorten gecombineerd en volgens bepaalde schema's toegediend. De keuze van de behandeling hangt af van o.a. het type en de agressiviteit van de tumor, de leeftijd, de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, enz.

Cytostatica worden toegediend om de tumorcellen te vernietigen. Hierbij worden echter ook gezonde cellen aangetast (bloedcellen, cellen van het spijsverteringskanaal,...). De nevenwerkingen verschillen van product tot product. Uw arts en verpleegkundige informeren u hierover. Tijdens de behandeling wordt reeds preventief medicatie toegediend om de nevenwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

De dosis chemotherapie wordt berekend op basis van uw lengte en gewicht. Artsen en verpleegkundigen volgen nauwgezet de procedures om de chemotherapie op een veilige manier toe te dienen.

Bij aankomst in de dagkliniek zal de verpleegkundige u naar uw huidig gewicht vragen. Het is zeer belangrijk dat u de verpleegkundige inlicht over eventuele bestaande problemen en ongemakken, zodat de arts hiervoor tijdig een oplossing kan bieden.

Vóór elke nieuwe toediening van chemotherapie, dient een bloedcontrole te gebeuren.

- Ofwel gebeurt dit via uw huisarts. De bloedafname moet dan 2 dagen vooraf uitgevoerd worden. De verpleegkundige bezorgt u daarvoor het aanvraagformulier. Vraag uw huisarts om de resultaten **met spoed te faxen naar 09 332 33 51**.
- Ofwel kan dit op K12 IB op het gelijkvloers in het bloedafnamecentrum (de dag vóór de behandeling)

Op de dag van toediening of rond 16.30u de dag voordien wordt u gevraagd **telefonisch** contact op te nemen met de dagkliniek. U vermeldt uw **gewichtstoestand** en eventuele onaangename **nevenwerkingen**.

Als de bloedresultaten een volgende behandeling toelaten, komt u naar het dagziekenhuis zoals afgesproken.

Als de witte bloedlichaampjes onvoldoende hersteld zijn, wordt de behandeling 1 week uitgesteld. U laat de volgende week opnieuw een bloedname controleren en u informeert op identieke wijze naar de resultaten.

De verpleegkundige dient de behandeling toe op voorschrift van de arts. U krijgt uitleg over de duur van de behandeling, het soort product en de bijwerkingen ervan. Aarzel niet om vragen te stellen.

Een nieuwe afspraak voor de volgende behandeling, onderzoeken,... krijgt u mee op een afsprakenkaart.

De behandeling met chemotherapie brengt enkele **bijwerkingen** met zich mee. We geven u daarover een samenvattend boekje mee, uitgegeven door de Vlaamse Kankerliga.

U kan vrijblijvend infolders meenemen uit onze zithoek. In het magazine van de Vlaamse Kankerliga vindt u informatie over de geplande activiteiten binnen het inloophuis, gevestigd aan de Coupure in Gent.

Mogelijke bijwerkingen en tips

Misselijkheid

Primperan® (enkel verkrijgbaar op voorschrift): 3 maal per dag tablet innemen, een half uur voor het eten.

Gelieve met ons contact op te nemen als dit niet helpt.

In bepaalde behandelingschema's worden Zofran®-tabletten meegegeven. De eerste drie dagen neemt u best 's morgens en 's avonds telkens 1 tablet in. Zofran® kan wel constipatie (verstopping) veroorzaken, daarom is het raadzaam er Movicolzakjes® bij in te nemen (volgens noodzaak).

Bij constipatie gedurende meer dan 72 u na de behandeling neemt u best contact op met uw huisarts

Let op: geen Zofran®-tabletten afhalen bij uw huisapotheek. De terugbetaling is geregeld binnen het ziekenhuis. U krijgt de medicatie steeds mee in de dagkliniek!

Bij aanhoudend braken gedurende meer dan 24 u na behandeling, neemt u onmiddellijk contact op met uw huisarts of behandelende arts.

Een paar tips:

- Nuttig kleinere, maar frequenter maaltijden
- Probeer vetten en koolzuurhoudende dranken te vermijden.
- Calorierijke voeding strekt tot aanbeveling gezien het gewicht stabiel moet blijven (pannenkoeken, taart,..)
- Laat niet te veel tijd tussen de maaltijden, want een nuchter gevoel veroorzaakt ook misselijkheid.

Er kan steeds een beroep gedaan worden op professionele hulp via de diëtiste. Overleg tijdig met uw arts en/of verpleegkundige.

Diarree

Imodium® tabletten: 2 tegelijk innemen en nadien telkens 1 bij losse stoelgang (tot 6 per dag). Bij nood aan een grote verpakking Imodium® vraagt u een voorschrift aan de arts.

Neem zeker contact op met de huisarts bij diarree gedurende meer dan 48u na de behandeling.

Vermoeidheid

Neem voldoende en regelmatig rust tussen uw dagactiviteiten. Geen zware inspanningen doen. Het beste is een vast dagschema aan te houden en regelmatig een wandeling te maken. In het ziekenhuis worden hierover infomiddagen georganiseerd. Nuttige tips en infobrochures kan u bekomen bij de verpleegkundige.

Monddroogte

Voldoende drinken (min. 1,5 l per dag), zeker in het geval van diarreeproblemen.

Een zuigtablet, snoep of kauwgom (met Xylitol) kunnen helpen.

Een lipstick (cacaoboter) vermijdt kloven ter hoogte van de lippen.

Mondhygiëne

Regelmatig de tanden poetsen en/of de mond spoelen met vb. Perio-Plus® of Corsodyl®.

Bij optreden van pijnlijke blaasjes ter hoogte van het mondslijmvlies en/of de tong, neem onmiddellijk contact op met ons of de huisarts. Dan moet u een mondspoeling op voorschrift van de arts gebruiken.

Hoofdpijn, spierpijn

U mag 1 tablet Paracetamol® innemen (bv. Dafalgan bruis 1 gram) en indien nodig na 4 uur herhalen. Bij ongewone hoofdpijn of andere pijnklachten, neem contact op met uw huisarts.

Koorts (vanaf 37,5°C)

U neemt 1 bruis tablet Paracetamol in en herhaalt dit na 4 uur zo nodig.

In geval van blijvende koorts boven 38 graden en rillingen, contacteer onmiddellijk uw huisarts.

Haarverlies

Dit is volledig afhankelijk van de soort chemotherapie waarmee u wordt behandeld en verschilt van patiënt tot patiënt. Vermijd in ieder geval het gebruik van haarkleuringen of agressieve behandelingen. De haren mogen niet te warm gedroogd worden. Als uw haar begint uit te vallen, kan u best het haar volledig kort laten knippen. Om afkoeling te vermijden, beschermt u zich best met een pet, hoed of sjaal.

Bovendien heeft u recht op financiële tussenkomst als u overweegt over te gaan tot de aanschaf van een pruik. Verwittig tijdig de verpleegkundige. Zij zal contact opnemen met de sociaal verpleegkundige en een attest laten invullen door de arts. Zo bekomt u financiële tussenkomst.

Daling Witte Bloedcellen

Hierdoor bent u vlugger vermoeid en bovendien ook meer vatbaar voor infecties. Let erop om contact met kleine kinderen en personen met griep te vermijden. De witte bloedcellen herstellen spontaan. Als bij de volgende bloedafname het aantal nog te laag blijkt, wordt uw therapie een week uitgesteld.

De volgende week laat u opnieuw bloed prikken.

Aandachtspunten waarvoor u contact opneemt met uw huisarts

- Pijn of extreme reactie op de plaats waar de chemotherapie werd toegediend
- Kortademigheid, hoest
- Plots optreden van bloedingen of blauwe vlekken
- Bloed in stoelgang en /of urine, branderig gevoel bij het plassen
- Niet kunnen eten of drinken (langer dan 2 dagen)
- Braken (sinds 2 dagen)
- Geen stoelgang sinds 3 dagen
- Koorts en/of pijn ondanks medicatie
- Evenwichtsstoornissen

Mee te brengen bij volgende of na beëindigen van de behandeling

Indien u de chemotherapie met een pompsysteem toegediend krijgt, dan brengt u de pomp altijd terug mee naar de dagkliniek.

Graag bij afkoppeling thuis de pomp verpakken in een dubbele plastic zak a.u.b.

Hospitalisatie

Tijdens uw ziekteproces is het mogelijk dat u in het ziekenhuis moet opgenomen worden als:

- er zich bepaalde medische problemen voordoen: onvoldoende kunnen eten, koorts,...
- er onderzoeken en/of directe observatie nodig is.
- het te vermoeiend is om bepaalde onderzoeken ambulantly uit te voeren.
- er een heelkundige behandeling gepland is.

U wordt opgenomen op de afdelingen K12 IB (7de verd.) of op K12 IB (10de verd.)

Samenwerking met de huisarts

Na de raadpleging in het ziekenhuis stuurt uw arts een verslag door naar de huisarts met een beschrijving van de diagnose, de resultaten van onderzoeken, planning van de behandelingen, te verwachten bijwerkingen, enz.

Bij problemen neemt u in eerste instantie contact op met de huisarts, die op zijn beurt de arts-specialist in het UZ Gent kan raadplegen.

Klinische studies

Het kan zijn dat de arts u voorstelt deel te nemen aan een klinische studie. De klinische studies gebeuren onder strikt gecontroleerde voorwaarden en wetelijke normen. Het Comité voor medische ethiek moet vooraf gunstig advies verlenen. Enkel mensen die uitdrukkelijk akkoord gaan, kunnen aan een studie deelnemen. U verklaart schriftelijk dat u alle nodige informatie over de studie heeft gekregen en u bewust bent van mogelijke voor- en nadelen. Dit noemt men een 'informed consent'.

Soms blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat bepaalde medicatie veilig is en goede resultaten oplevert. Deze geneesmiddelen zijn nog niet op de markt beschikbaar of komen nog niet in aanmerking voor terugbetaling. Het kan zijn dat uw arts de behandeling voorschrijft en het geneesmiddel gratis van de firma probeert te verkrijgen. Dit heet 'compassionate use'. Er moet echter aangetoond worden dat u aan een aantal vooropgestelde voorwaarden voldoet. U moet ook uitdrukkelijk instemmen met de behandeling.

Varia

Griepvaccin

Deze mag enkel gegeven worden ten vroegste de tweede week na een chemotherapietoeediening. Pas dan heeft u opnieuw de nodige weerstand opgebouwd.

Voorzorgsmaatregelen thuis

De verpleegkundige zal met u enkele raadgevingen doornemen aan de hand van een brochure.

Seksualiteit

Voor meer informatie verwijzen we naar uw arts en/of verpleegkundige.

Longziekten

Bij u werd recent een gezwel ter hoogte van de borstkas/longen ontdekt. Er werd beslist om een medicamenteuze behandeling (chemotherapie) te starten. Dit kan soms samen gebeuren met bestraling of radiotherapie.

De toediening gebeurt ambulantly via dit dagziekenhuis. De afspraken daarvoor worden samen met u vastgelegd.

Artsen longziekten

Prof. dr. Guy Joos	diensthoofd longziekten
Prof. dr. Jan Van Meerbeeck	longarts oncologie
Dr. Veerle Surmont	longarts oncologie

Voor afspraken K12IE 7de verdieping (8-17u)

Tel. 09 332 23 43

Fax 09 332 23 41

Bij urgenties op werkdagen na 17 uur, in weekends en/of op feestdagen:

Tel. 09 332 21 11 voor de wachtdienst longziekten.

Tel. 09 332 46 39 op de hospitalisatie K12 IA 7de verdieping longziekten.

Behandeling op dagkliniek

Op de dag van de behandeling gaat u eerst naar de bloedafname op K 12 IB gelijkvloers.

Daarna heeft u een afspraak bij de longarts. Afhankelijk van de bloedresultaten, kan uw behandeling starten in het dagziekenhuis, waar u verwacht wordt vanaf 13.30 uur.

Mogelijke bijwerkingen en tips

De bijwerkingen zijn afhankelijk van het soort chemotherapie en worden door uw arts toegelicht.

Misselijkheid

De arts schrijft u tabletten voor (Litican®). U hoeft ze alleen bij klachten 3 maal per dag een half uur voor het eten in te nemen.

Haaruitval

Dit is volledig afhankelijk van het soort chemotherapie waarmee u wordt behandeld en verschilt van patiënt tot patiënt. Vermijd haarkleuringen of agressieve behandelingen. Als uw haar begint uit te vallen, kan u best het haar volledig kort laten knippen. Om afkoeling te vermijden, beschermt u zich best met een pet, hoed of sjaal.

U heeft recht op financiële tussenkomst als u overweegt over te gaan tot de aanschaf van een pruik. Via de verpleegkundige kan u hiervoor contact opnemen met de sociaal verpleegkundige.

Daling witte bloedcellen

Hierdoor bent u vlugger vermoeid en bovendien ook meer vatbaar voor infecties. De witte bloedcellen herstellen spontaan. Als bij de volgende bloedafname het aantal nog te laag blijkt, wordt uw therapie een week uitgesteld.

Aarzel niet om uw arts en/of verpleegkundige aan te spreken voor bijkomende inlichtingen.

Studieverantwoordelijken

Mevr. I. De Ruddere Tel. 09 332 59 12

Mevr. Frauke Vande Walle Tel. 09 332 46 23

Sociaal assistenten

Mevr. Lydia Wille Tel. 09 332 65 05

Mevr. Kathleen Verplancke Tel. 09 332 45 54

Tot slot

Alle medewerkers van het dagziekenhuis Maag-, darm-, leverziekten en longziekten staan u graag op een menselijke en professionele manier bij tijdens uw verblijf op onze afdeling. Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet dit met ons te bespreken.



UZ Gent
Dagziekenhuis Maag-, darm-, leverziekten en longziekten
De Pintelaan 185
9000 Gent

3e verdieping K12 (3K12IE)
Voor afspraken:
Tel. +32 (0)9 332 45 57
Tel. +32 (0)9 332 50 03
Fax +32 (0)9 332 33 51

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
Tel. +32 (0)9 332 21 11 - Fax +32 (0)9 332 38 00

info@uzgent.be - www.uzgent.be