

Tijdens het onderzoek kan de arts kleine stukjes weefsel wegnemen om indien nodig onder de microscoop te onderzoeken. Als de arts een poliep vindt, wordt ook die weggenomen. Daardoor kan er bij de volgende stoelgang wat bloed aanwezig zijn. Dat is normaal.

Na het onderzoek

Als het onderzoek voorbij is, dan mag je kind nog even uitslapen in bed. Als hij/zij voldoende wakker is en iets kan eten, dan komt de arts nog even langs en mag je kind weer mee naar huis. Jullie krijgen een brief met uitleg over het onderzoek mee voor de huisarts.

Als je thuis bent en je kind heeft veel bloed bij de stoelgang, koorts of hevige buikpijn, contacteer dan je huisarts of het ziekenhuis.

Twijfels of vragen?

Veel succes met de voorbereiding. Dit is het lastigste deel van het onderzoek. Als je twijfels of vragen hebt, bel dan gerust. Als de assistent ze niet kan beantwoorden, wordt er iemand van de dienst Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen gecontacteerd.

Team

- ▲ Prof. dr. Saskia Vande Velde
- ▲ Prof. dr. Myriam Van Winckel
- ▲ Prof. dr. Stephanie Van Biervliet
- ▲ Prof. dr. Ruth De Bruyne

Afspraak

Tot vrijdag.....

om.....

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 020031 – Januari 2021 – versie 1

Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen

Ingang 10, route 1030
T +32 (0)9 332 39 66

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



COLOSCOPIE ONDER NARCOSE

MET VOORBEREIDING
MET PICOPREP®



COLOSCOPIE ONDER NARCOSE MET VOORBEREIDING MET PICOPREP®

Beste ouders en jongere¹,

Je kind kreeg zonet een afspraak voor een coloscopie onder narcose. Dat is een onderzoek van de dikke darm waarbij de arts kan zien of er afwijkingen zijn in het slijmvlies van de dikke darm.

Het onderzoek

Bij een coloscopie wordt een soepele kijkbuis via de aars ingebracht in de dikke darm tot het laatste stukje van de dunne darm. Daarbij mag er op het moment van het onderzoek geen stoelgang meer in de dikke darm zijn die het zicht zou belemmeren. Stoelgang wordt tijdens de voorbereiding op het onderzoek verwijderd. Omdat het een onaangenaam onderzoek is, gebeurt dit terwijl je kind volledig in slaap is.

Als je kind jonger is dan 1 jaar, voorzie zelf een muts tegen onderkoeling.


Voorbereiding voor het onderzoek

Middagmaal

De voorbereiding voor het onderzoek begint de dag voordien (donderdagmiddag) met het middagmaal. Liefst geef je je kind die middag een lichte maaltijd (bv. wit brood met smeerkaas, yoghurt zonder vruchten, puree met appelmoes enz.) en eet hij/zij ook wat vroeger: ten laatste om 11 uur.

Picoprep® en heldere vloeistoffen

- Om 13 uur neemt je kind het eerste zakje Picoprep®. Vul een glas (150 ml) met koud water (1). Los het zakje erin op (2), roer goed voor 2-3 minuten totdat het poeder volledig is opgelost (3) en laat je kind het glas nadien onmiddellijk leegdrinken. De vloeistof heeft een sinaas-appelsmaak en kan een beetje warm worden.



- Om 14 uur drinkt je kind 2 liter heldere vloeistoffen (4): water, appelsap, heldere sportdranken, heldere vruchtensappen zonder pulp, kruidenthee, heldere vruchtenthee, wit druivensap, heldere bouillon enz. Die regel volgen is heel **belangrijk voor het succes van de darmvoorbereiding**. Ook als je kind honger heeft, mag hij/zij enkel heldere vloeistoffen drinken en dus geen rode of donkere vruchtensappen, vruchtensappen met pulp, melk of melkproducten, zwarte thee en koffie.
- Om 17 uur neemt je kind het tweede zakje Picoprep®. Los het opnieuw op in een glas water en laat je kind het onmiddellijk uitdrinken.
- Om 18 uur drinkt je kind opnieuw 2 liter heldere vloeistoffen.

Door die vloeistoffen krijgt je kind diarree, dat is de bedoeling. Bij de vierde liter vloeistof moet de stoelgang er bijna als helder water uitzien. **Blijft de stoelgang bruin na 20 uur, lukt het niet om de vloeistof voldoende te drinken of moet je kind overgeven**, dan is de darm niet voldoende schoon en neem je contact op met de assistent van wacht (tel. 09 332 35 15). Als het onderzoek doorgaat in een darm die niet volledig schoon is, moet het onderzoek misschien opnieuw gebeuren.

Narcose

Voor een onderzoek onder verdoving is het nodig dat je kind **nuchter** naar het ziekenhuis komt en dus niets meer gegeten of gedronken heeft tot 8 uur voor het onderzoek. Soms moet hij/zij wel zijn/haar **medicijnen** nemen, maar dat beslist de arts.

Aankomst in het ziekenhuis

Jullie worden verwacht op het dagziekenhuis van het Kinderziekenhuis. Van daaruit worden jullie begeleid naar de plaats waar het onderzoek zal doorgaan. Natuurlijk mag er een ouder meegaan.

Verdoving of narcose

Op de plaats van het onderzoek vraagt de arts die je kind in slaap zal brengen (de anesthesist) of je kind iets gegeten of gedronken heeft. Als het antwoord ja is, kan het onderzoek helaas niet doorgaan.

Verder vraagt de anesthesist ook of je kind liever met het masker dan wel met een prikje in slaap gaat. Je kind mag dat zelf kiezen. Een prikje is vervelend omdat het wat pijn doet, het masker met slaapgaz geeft dan weer een slechte geur af.

We brengen je kind niet onder narcose als hij/zij ziek is, bv. koorts, verkouden enz., tenzij het echt dringend is. Verwittig ons in dat geval, zodat we het onderzoek kunnen uitstellen:

- tijdens de werkuren:
het secretariaat (tel. 09 332 39 66)
of het dagziekenhuis (tel. 09 332 37 72)
- buiten de werkuren:
de assistent van wacht (tel. 09 332 35 15)

De coloscopie

Omdat je kind volledig in slaap is tijdens de coloscopie, herinnert hij/zij zich niets van het onderzoek. De arts kijkt langs de aars met een soepele buisvormige camera in de darm. Zo kunnen we van heel dichtbij de darmwand onderzoeken, op voorwaarde dat er geen stoelgang in de darm meer zit.

¹ Deze brochure is ook voor jongeren. Voor de leesbaarheid is de tekst aan de ouders gericht.