

# JOUW BEHANDELING MET DAROLUTAMIDE

## INHOUD

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	4
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	5
09	Waar verkrijgbaar?	5



## 01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Darolutamide gebruiken we bij de behandeling van prostaatkanker, die niet is uitgezaaid naar andere plaatsen in het lichaam en bij wie de prostaatkanker niet meer reageert op chirurgische behandeling of medicamenteuze behandeling die het testosterongehalte verlaagt.

Darolutamide blokkeert de activiteit van de mannelijke geslachtshormonen zoals testosteron. Zo zorgt het geneesmiddel ervoor dat prostaatkankercellen niet meer groeien en delen.

Darolutamide is de werkzame stof van het geneesmiddel met merknaam: \_\_\_\_\_

## 02 INNAME

Neem **twee keer per dag twee tabletten** darolutamide in met een glas water. Dat betekent een totale dagelijkse dosis van 1200 mg. Neem darolutamide in **bij de maaltijd**.

In sommige gevallen zijn dosisaanpassingen nodig. Je arts vertelt je welke dosis je moet nemen.

De duur van de behandeling hangt af van hoe je de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms gebeurt het dat de bijwerkingen hinderlijk zijn. In dat geval kan de arts samen met jou beslissen om je therapie even te onderbreken. Zo krijgt je lichaam de kans om te herstellen.

## 03 PLETTEN / BREKEN

Slik de tabletten altijd in hun geheel door. Kauw niet op de tabletten. Je mag de tabletten niet pletten, breken of oplossen.

## 04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor je een behandeling met darolutamide start, moet je jouw arts of apotheker melden welke andere geneesmiddelen je gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van darolutamide verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dat geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die je zonder voorschrift kan kopen.

Een medewerker van de Apotheek in het UZ Gent bespreekt met jou je thuismedicatie (eventueel telefonisch). Met die gegevens kijkt een apotheker na of alle medicatie die je neemt kan gecombineerd worden. Mogelijke optimalisaties bespreekt de apotheker met de behandelende arts en als dat relevant is brengen we jou op de hoogte.

## 05 BIJZONDERE VOORZORGSMATREGELEN

- ▲ Drink geen pomelmoessap tijdens de behandeling met darolutamide.
- ▲ Gebruik geen preparaten op basis van sint-janskruid tijdens je behandeling. Dat kan de werking van darolutamide nadelig beïnvloeden.
- ▲ Als je partner zwanger is of zwanger kan worden, moet je een condoom gebruiken tijdens je behandeling en tot één week na afloop ervan.

## 06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

- ▲ Als je vergeet om darolutamide in te nemen op het juiste tijdstip, neem dan de overgeslagen dosis in zodra je eraan denkt vóór de volgende geplande dosis. Als je een dosis van een hele dag mist, neem dan de volgende dag de gebruikelijke dosis op het juiste tijdstip in.
- ▲ Neem **geen dubbele dosis** om één of meer vergeten tabletten in te halen.
- ▲ Vermeld een vergeten dosis altijd bij je volgende ziekenhuisbezoek.

## 07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- ▲ Vermoeidheid
- ▲ Blokkade van slagaders in het hart
- ▲ Hartfalen
- ▲ Huiduitslag
- ▲ Pijn in armen en benen
- ▲ Pijn in spieren en botten
- ▲ Botbreuken
- ▲ Verstoorde leverwaarden

Als je een of meer van die bijwerkingen ervaart of als je vragen hebt hierover, neem dan contact op met de verpleegkundig consulent (tel. 09 332 11 79 of 09 332 04 16).

## 08 BEWARING

Bewaar dit geneesmiddel in zijn oorspronkelijke verpakking op kamertemperatuur, en zeker buiten het bereik van kinderen.

## 09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de Apotheek van het ziekenhuis (ingang 12, route 1570). Breng je identiteitskaart mee als je het geneesmiddel komt afhalen. Darolutamide wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

### **Openingsuren Apotheek UZ Gent:**

- ▲ maandag tot vrijdag: 8-20 uur
- ▲ zaterdag: 8-12 uur en 13-16.30 uur
- ▲ zondag en feestdagen: 8-13 uur

Telefoonnummer Apotheek UZ Gent bij vragen: +32 9 332 32 41

E-mail: [apothek.info@uzgent.be](mailto:apothek.info@uzgent.be)

---

**Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?**

Je vindt alle info op [www.uzgent.be/folders-kankercentrum](http://www.uzgent.be/folders-kankercentrum) onder de rubriek 'Urologische oncologie'.

---

