

BLAASFUNCTIEONDERZOEK BIJ KINDEREN

INHOUD

01	Blaasfunctieonderzoek	4
02	Vorbereiding	4
03	Onderzoek	4
04	Na het onderzoek	7
05	Wat voel je daarna nog?	7
06	Praktische info voor ouders	7

01 BLAASFUNCTIEONDERZOEK

Je komt naar het ziekenhuis voor een onderzoek van je blaas, omdat je misschien moeilijk kan plassen, natte broekjes hebt, in je bedje plast, infecties hebt, ... In dit boekje krijg je meer uitleg over wat er gebeurt tijdens het onderzoek.

We meten eigenlijk hoe je blaas werkt. Zo kan de dokter je beter helpen. We nemen ook foto's van je blaas met een groot toestel dat we over jou schuiven. Maar daar voel je niks van.

02 VOORBEREIDING

Je hoeft voor het onderzoek niks speciaals te doen. Er mag 1 iemand bij jou blijven tijdens het onderzoek: mama, papa, oma, opvoeder, ...

De verpleegkundige komt je halen in de wachtzaal en neemt je mee naar de kamer waar het onderzoek gebeurt. Daar kan je nog eens plassen. Want we starten met een lege blaas.

Daarna mag je je kleertjes uitdoen. Je T-shirt mag je aanhouden.

03 HET ONDERZOEK

Alles klaar zetten

In het onderzoekslokaal mag je gaan liggen op de onderzoekstafel. Zoals je ziet op de foto liggen je benen in twee houders.



We plaatsen twee buisjes bij je. Eentje in je poep, dat voelt alsof we een thermometer plaatsen. We doen daar veel gel op, dan glijdt het buisje goed. Het tweede buisje is een heel dun, zacht buisje dat via je plasgaatje naar de blaas gaat. Dat buisje noemen wij 'onze slimme spaghetti'. Als we dat plaatsen, geeft het een raar gevoel, net alsof je dringend moet plassen. Op het buisje doen we gel die ervoor zorgt dat je plasbuis een beetje slaapt.



Als de buisjes goed zitten, verbinden we ze met de computer. De slimme spaghetti trekken we een klein beetje terug tot op de juiste plaats. Dan kleven we het buisje met klevertjes op je been.



Meestal blijf je liggen voor het onderzoek. Als je al groot genoeg bent, kan je ook blijven zitten. Het toestel voor de foto's zetten we klaar. Ziet er wel cool uit, niet?



We doen je mama, papa, oma, opvoeder ... een speciale jas aan. Die is gemaakt van lood, een stof die beschermt tegen de straling van het toestel. Zo kunnen ze dicht bij jou blijven staan.

Het plasonderzoek

We nemen een paar foto's tijdens het onderzoek: als je blaas leeg is, wanneer je blaas gevuld wordt, als je blaas vol is en tijdens het plassen. Foto's nemen doet geen pijn. Daar voel je niks van.



We beginnen je blaas te vullen via het buisje. Dat voelt misschien een beetje raar. Alles wat je voelt, moet je vertellen. Bijvoorbeeld: 'Nu voel ik pipi in mijn blaas', 'Nu zou ik kunnen plassen', 'Nu is het dringend', ... Je probeert het zo lang mogelijk op te houden als je kan, maar als het niet meer lukt, is dat niet erg. Je moet het wel zeggen als je niet meer kan ophouden.

Daarna kan je plassen in het potje onder de tafel. Het is heel belangrijk dat je plast met de slimme spaghetti in de blaas, want die meet hoe je blaas werkt.

Als je geplast hebt, drukt de verpleegkundige het onderzoek af en dan vullen we je blaas een tweede keer. Dat is net hetzelfde als de eerste keer, maar als je blaas vol is, dan mag je plassen zonder de slimme spaghetti. De slimme spaghetti er uithalen doet geen pijn. De klevers zijn soms een beetje lastig om af te halen.

Na de slimme spaghetti gaat ook het buisje uit je poep en is het onderzoek klaar. Het zit er al op!

04 NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek kan je even ontspannen. Je mag veel drinken en je krijgt ook nog een bekertje met medicatie die ervoor zorgt dat je niet ziek wordt door een blaasinfectie. Na het onderzoek spreekt de dokter nog even met je begeleider.



05 WAT VOEL JE DAARNA NOG?

Het kan na het onderzoek een beetje prikken als je plast. Daarom moet je goed drinken.

06 PRAKTISCHE INFO VOOR OUDERS

Vorbereiding

Als je kind medicatie neemt voor de blaas, wordt die beter gestopt, tenzij de arts het anders aan geeft. Heeft je kind allergieën, meld dat dan aan de verpleegkundige. Zwangere personen mogen niet bij het kind blijven tijdens het onderzoek omwille van de RX-stralen.

Afspraak

Als je op voorhand weet dat je om een of andere reden niet aanwezig kan zijn, laat dat dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we nog iemand anders een plaats geven. De wachtlijst voor dit onderzoek is behoorlijk lang.

Probeer 30 min. op voorhand in het ziekenhuis te zijn, zodat je tijd hebt om in te schrijven. Als je 15 min te laat bent, kan het onderzoek helaas niet meer doorgaan. We hebben een uur voor het onderzoek en die tijd hebben we echt nodig.

Kosten

De kostprijs van het onderzoek is ongeveer 90 euro. Dat is het gedeelte van de kosten dat het ziekenfonds niet terugbetaalt. De rekening krijg je thuis toegestuurd.

Aandachtspunt na het onderzoek

Krijgt je kind een blaasinfectie of klachten die lijken op een blaasinfectie? Verwittig de dienst dan zo snel mogelijk.

Urologie kinderen

Ingang 71, route 710

T +32 (0)9 332 22 76

E poli.urologie@uzgent.be

www.uzgent.be/urologie-kinderen

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

