

JOUW CONDITIONERING MET MATRIX

INHOUD

01	Wat houdt een conditionering met MATRIX in?	3
02	Vorbereiding en verloop van de conditionering	3
03	Overzicht van de behandeling	4
04	Bijwerkingen	4

01 WAT HOUDT EEN CONDITIONERING MET MATRIX IN?

Het vervolg van je lymfoombehandeling bestaat uit de toediening van een hoge dosis chemotherapie met daaropvolgend een autologe stamceltransplantatie.

Bij een autologe stamceltransplantatie krijg je jouw vooraf verzamelde stamcellen terug na de toediening van chemotherapie. Die voorbehandeling noemen we de conditionering. De soort conditionering hangt af van de onderliggende ziekte. Bij jou kozen we voor het MATRIX-schema. Dat schema is een combinatie van verschillende producten chemotherapie (cytostatica).

De hoge dosis chemotherapie werkt in op de lymfoomcellen, maar zal ook je gezonde beenmerg beschadigen. De toegediende stamcellen hebben als doel je beenmerg en bloedaanmaak te herstellen.

Generische naam	Merknaam	Specifieke werking
Carmustine	BCNU®	Cytostaticum
Thiotepa	Tepadina®	Cytostaticum

02 VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE CONDITIONERING

Als je vóór de opname nog geen centrale katheter of poortkatheter hebt, plaatsen we die bij het begin van de opname. Langs daar kunnen we chemotherapie, vocht, voeding ... en de stamcellen toedienen.

Op de eerste dag na je opname starten we met de conditionering. Verderop vind je een gedetailleerd schema. Je krijgt de cytostatica intraveneus (via het infuus) toegediend.

Na het einde van de conditionering volgen drie dagen rust. De verpleegkundige zal je dan vragen om regelmatig te douchen. Zo proberen we toxische of schadelijke effecten van thiotepa op de huid te voorkomen. Je moet hierbij veelvuldig spoelen met water en nadien droogdeppen. Je mag niet wrijven en geen zeep gebruiken. Gebruik ook geen occlusieve zalven of crèmes (die een beschermlaagje over de huid heen leggen). Als je huid heel droog aanvoelt kan je een lichte bodymelk aanbrengen. Het exacte doucheschema bespreken we met jou tijdens je opname.

03 OVERZICHT VAN DE BEHANDELING

Product	Toediening	Dag van opname	Dag -6	Dag -5	Dag -4	Dag -3	Dag -2	Dag -1	Dag 0
Carmustine	IV*		X						
Thiotepa	IV			X	X				
Stamcelinfusie	IV								X

*IV = intraveneus

04 BIJWERKINGEN

De bijwerkingen die bij een conditionering met het MATRIX-schema het meest voorkomen zijn:

- Beschadiging van het beenmerg. Hierdoor daalt het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes fors. Dat heeft bloedarmoede tot gevolg, maar ook een verhoogde gevoeligheid voor infecties en een verhoogde bloedingsneiging.
- Misselijkheid en braken
- Weinig eetlust
- Haarverlies
- Vermoeidheid
- Wijzigingen in je stoelgangpatroon
- Ontstekingen van de slijmvliezen van de mond, slokdarm, maag en darmen (mucositis)



Hoe je de bijwerkingen ervaart, is individueel heel verschillend. Iedereen reageert anders op de behandeling. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen niet. De ernst van de bijwerkingen zegt niets over het resultaat van de behandeling.

Meld bijwerkingen altijd aan je arts of verpleegkundige bij een volgend ziekenhuisbezoek. Zo kunnen we oplossingen zoeken om de bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.

Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?

Je vindt alle info op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Hemato-oncologie en stamceltransplantatie'.

VRAGEN? NOTEER ZE HIER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.