

JOUW CONDITIONERING MET CYCLOFOSFAMIDE EN ATG BIJ MS

INHOUD

01	Wat houdt de conditioning in?	3
02	Vorbereiding en verloop van de conditioning	3
03	Overzicht van de conditioning	3
04	Bijwerkingen	4

01 WAT HOUDT DE CONDITIONERING IN?

Bij een autologe stamceltransplantatie krijg je jouw vooraf verzamelde stamcellen terug na de toediening van chemotherapie. Die voorbehandeling noemen we de conditionering. De soort conditionering hangt af van de onderliggende ziekte. Bij jou kozen we voor het CYCLO-ATG-schema. Dat schema is een combinatie van chemotherapie (cytostatica) en een antilichaam gericht tegen T-lymfocyten.

Generische naam	Merknaam	Specifieke werking
Cyclofosfamide	Endoxan®	Cytostaticum
Antithymocytenoglobuline (ATG)	Thymoglobuline®	Antilichaam

02 VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE CONDITIONERING

Als je vóór de opname nog geen centrale katheter of poortkatheter hebt, plaatsen we die bij het begin van de opname. Langs daar kunnen we chemotherapie, vocht, voeding ... en de stamcellen toedienen.

Op de eerste dag na je opname starten we met de conditionering. Verderop vind je een gedetailleerd schema.

03 OVERZICHT VAN DE CONDITIONERING

Product	Toediening	Dag van opname	Dag -5	Dag -4	Dag -3	Dag -2	Dag -1	Dag 0
Cyclofosfamide	IV*		X	X	X	X		
ATG	IV		X	X	X	X	X	
Stamcelinfusie	IV							X

*IV = intraveneus

04 BIJWERKINGEN

De bijwerkingen die bij een conditionering met het CYCLO-ATG-schema het meest voorkomen zijn:

- ▲ Beschadiging van het beenmerg. Hierdoor daalt het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes fors. Dat heeft bloedarmoede tot gevolg, maar ook een verhoogde gevoeligheid voor infecties en een verhoogde bloedingsneiging.
- ▲ Misselijkheid en braken
- ▲ Weinig eetlust
- ▲ Haarverlies
- ▲ Vermoeidheid
- ▲ Wijzigingen in je stoelgangpatroon
- ▲ Ontstekingen van de slijmvliezen van de mond, slokdarm, maag en darmen (mucositis)
- ▲ Infusiereacties tijdens de toediening van ATG: koorts, rillingen



Hoe je de bijwerkingen ervaart, is individueel heel verschillend. Iedereen reageert anders op de behandeling. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen niet. De ernst van de bijwerkingen zegt niets over het resultaat van de behandeling.

Meld bijwerkingen altijd aan je arts of verpleegkundige bij een volgend ziekenhuisbezoek. Zo kunnen we oplossingen zoeken om de bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.

Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?

Je vindt alle info op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Hemato-oncologie en stamceltransplantatie'.

VRAGEN? NOTEER ZE HIER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

