

Tussen twee patiënten in wordt de endoscoop machinaal gedesinfecteerd. De gebruikte accessoires worden gesteriliseerd of weggegooid als het om instrumenten voor eenmalig gebruik gaat.

Risico's

Elke medische handeling, elk onderzoek en elke interventie op het menselijk lichaam brengt een risico op complicaties met zich mee, zelfs wanneer die uitgevoerd worden in perfecte omstandigheden conform aan de huidige medische kennis en de geldende regelgeving.

Bij een gastroscopie zijn complicaties zeer uitzonderlijk. Mogelijke complicaties zijn: perforatie, bloeding, hartritme stoornissen en infecties. Soms is een ziekenhuisopname nodig. Complicaties kunnen in de hand gewerkt worden door uw medische of heelkundige voorgeschiedenis of door inname van bepaalde geneesmiddelen.

Als er een complicatie optreedt, gebeurt dat meestal tijdens de gastroscopie, maar het kan ook enkele dagen na het onderzoek gebeuren. Contacteer ons of uw huisarts meteen als u in de dagen na de gastroscopie last krijgt van een van deze symptomen: pijn in de buik of de borstkas, braken van rood of zwart bloed, hoest, koorts, of rillingen.

Contact

Spreek uw arts aan als u meer informatie wil of contacteer onze polikliniek op tel. 09 332 23 00.

Wie contacteren bij problemen na het onderzoek?

Endoscopische eenheid (tussen 8 en 17 uur):
09 332 23 00
Spoedgevallendienst (na 17 uur): 09 332 27 42

Vul na het lezen van deze folder de vragenlijst in en breng die mee op de dag van het onderzoek.

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 118554 – Januari 2019 – versie 5

Endoscopische eenheid

Ingang 12, route 1303
T +32 (0)9 332 23 00

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



GASTROSCOPIE ONDER NARCOSE



GASTROSCOPIE ONDER NARCOSE

U kreeg in onze polikliniek een afspraak voor een gastroscopie of onderzoek van de slokdarm en maag. Dit onderzoek gebeurt onder algemene narcose. In deze folder krijgt u informatie over het verloop van en de voorbereiding op het onderzoek. We vragen u om deze informatie aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht in het onderzoek en kunt u ons ook verwittigen als u denkt dat u een risicopatiënt bent.

Datum van het onderzoek:

Uur van het onderzoek:

Naam van de aanvragende arts:

Aanmelden

Meld u aan met uw eID aan de aanmeldzuilen (ingang 12, route 1202). U krijgt dan een volgnummer waarmee u zich door een onthaalmedewerker laat inschrijven voor een dagopname. Vervolgens komt u naar de Endoscopische eenheid (ingang 12, route 1303).

Wat is een gastroscopie?

Met een gastroscopie kan een arts de binnenzijde van de slokdarm en de maag onderzoeken. Hiervoor wordt een soepele buis (endoscoop) via uw mond door de slokdarm naar de maag en tot aan de overgang naar de dunne darm geschoven.

Tijdens dit onderzoek controleert de arts de binnenzijde van de slokdarm en maag op gezwellen, ontstekingen, poliepen en andere mogelijke afwijkingen. Eventueel worden kleine stukjes weefsel weggenomen voor microscopisch onderzoek. Tijdens het onderzoek kunnen ook poliepen verwijderd worden.

Vorbereiding

Het onderzoek gebeurt onder algemene verdoving. Daarom kan het aangewezen zijn om vooraf nog enkele onderzoeken uit te voeren zoals een hart- en longonderzoek d.m.v. een elektrocardiogram en een röntgenopname van de longen. Soms moet ook nog een bloedafname gebeuren. Wanneer u de afspraak voor de gastroscopie vastlegt, laten we u weten of deze onderzoeken moeten plaatsvinden. Dat hangt onder meer af van uw leeftijd, eventuele hart- of longaandoening, enz.

Deze onderzoeken kunnen in het UZ Gent gebeuren of via de huisarts. Als u ze buiten het UZ Gent laat uitvoeren, vergeet dan niet om de resultaten van deze tests mee te brengen op de dag van uw gastroscopie.

De dag voor de opname mag u eten tot middernacht. Daarna moet u nuchter blijven (niet eten, niet drinken, niet roken en geen medicatie innemen). Tot twee uur voor het onderzoek mag u wel nog wat water drinken.

Voor de start van de gastroscopie moet u eventuele gebitsprothesen verwijderen en uw bril afzetten.

Mogelijke bijwerkingen

Een gastroscopie is meestal niet echt pijnlijk. U kunt normaal ademen, want het toestel laat de luchtwegen vrij. U kunt wel wat ongemak ondervinden zoals hinder in de keel, een gespannen of opgeblazen gevoel en braakneiging. Als gevolg van de anesthesie zult u zich daar meestal niet veel van herinneren.

Verloop van het onderzoek

- ▲ Tijdens het onderzoek ligt u op een comfortabele onderzoekstafel.
- ▲ U krijgt een infuus in de arm voor toediening van medicatie.
- ▲ Het zuurstofgehalte in uw bloed wordt voortdurend gemeten via een meettoestelletje aan uw vinger.
- ▲ De anesthesist dient de slaapmedicatie toe. Hij volgt tijdens het onderzoek nauwgezet uw bloeddruk en hartritme op een monitor.
- ▲ Voor het onderzoek ligt u op uw linkerzij.
- ▲ De endoscoop, een soepel apparaat, wordt langs uw mond ingebracht.
- ▲ Tijdens het onderzoek blazen we lucht in om de wanden van de onderzochte organen te ontplooien. Daardoor kunt u eventueel lucht opboeren.
- ▲ Als dat nodig is, neemt de arts ook biopten. Dat is pijnloos.

Na het onderzoek

- ▲ U slaapt nog een tijdje uit (ongeveer 30 minuten) terwijl u van nabij gevolgd wordt.
- ▲ Na het onderzoek moet u nog 1 uur in het ziekenhuis blijven. De verpleegkundige of arts geeft u de toelating om naar huis te gaan. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat u moet opgenomen worden.
- ▲ Een paar uur na het onderzoek mag u eten en drinken.
- ▲ Aangezien u een verdoving kreeg, mag u de dag van het onderzoek geen voertuig meer besturen, geen gevaarlijke activiteiten uitvoeren of belangrijke documenten ondertekenen. Uw reflexen en beoordelingsvermogen kunnen namelijk verminderd zijn.
- ▲ U moet zich laten vergezellen door uw partner, een familielid of een vriend. Deze persoon moet op de afdeling in de wachtzaal blijven wachten en u nadien veilig thuisbrengen. Ook de nacht na de narcose mag u niet alleen blijven.