

Naam PATIENT: leeftijd: (< 2j) Gewicht:
Adres patient:
Aansluitingsnummer:
Verwijzend ZH:
Verwijzer: Kinderarts/Intensivist/Anesthesist/Urgentie-arts: Direct telefonisch contactnummer verwijzer:
Postoperatief 0/ medisch 0
IZ opnamecriteria:
ANZPIC diagnose:
ANZPIC comorbiditeit:
PIM II:
Korte geschiedenis:

A

Luchtweg: 0 vrij 0 belemmerd 0 bedreigd 0 subcutaan sneeuwkraken

B

Ademhalingsfreq (/min):
Teugvolume: 0 air entry normaal 0 beperkt verminderd 0 sterk verminderd 0 asymmetrisch
ademhalingsarbeid: 0 geen verhoogde arbeid 0 tirrage 0 wheezing 0 stridor
Saturatie (%): 0 > 95% / 0 < 95% / 0 < 90% FiO2: neusbriil/masker/high flow
Mechanische ventilatie: ja : gecontroleerd/support modus VC PC PRVC BILEVEL CPAP
PEEP= Piekdrukken= MV= teugvolumes= AF= FiO2= Lekkage= ja/nee
Problemen tijdens intubatie: 0 ja 0 neen zo ja:
Tube maat: Cuff/ongecuffed Tubepositie: Dringende canuleplaatsing:
Aspect secreties: purulent/waterig
Respiratoire kine: ja/nee
RX thorax: zuiver/symmetrisch/lobair infiltraat/ infiltraat met empyeem/ multipele infiltraten/interstitieel beeld/
Atelectasevorming/ hyperinflatie/ luchttek/ALI /ARDS
Pleuradrain re /pleuradrain li/ pericardrain

C

CPR ja/nee duur: min/ 0 aantal adre dosissen: / 0 defib/cardioversie / 0 eerste PH= 0/ lactaat=
Hartslagfrequentie (/min):
Pols: 0 pols goed voelbaar 0 pols perifeer verzwakt 0 pols enkel centraal voelbaar
Bloeddruk:
Perifere perfusie: capillary refill: 0 < 3"/ 0 > 3"
kleur: 0 cyanotisch/ 0 gebloemd/ 0 bleek/ 0 normaal
Diurese: 0 < 1 ml/kg/ 0 1-2 ml/kg/ 0 > 2 ml/kg/ 0 > 5 ml/kg
IV access: 0 geen /0 perifeer1/ 0 perifeer 2/ 0 centraal/ 0 botinfuus
Infuusvloeistof: 0 fysiologisch/ 0 Glucose 5 % + elektrolyten/ 0 Glucose 10 % + elektrolyten/ 0 Hypotonax
Vulling: 0 Kristalloiden/ 0 colloiden/ 0 bloedproducten/ 0 20ml/kg/ 0 40 ml/kg/ 0 >=60 ml/kg
Vasopressoren: 0 adrenaline/0 noradrenaline/0 dobutamine/0 dopamine/0 milrinone/0 andere
Gegeven bloedproducten: 0 PRC: ml/0 plaatjes ml/0 FFP ml/0 cryoglobulines ml/0 andere: ml
Opmerkingen:

D

AVPU GCS T/M: pupillen: **assymmetrisch**/reactief symmetrisch/**areactief**
Neurologisch onderzoek - verder klinisch: normaal/**assymmetrisch**/**stuipen**
ICP meting: **Neurochirurgienood: ja/nee**
EEG:
Neurobeeldvorming:
PIJN: VAS (> 6j): **FACES** (< 6j): Comfort score(beademd, niet bewust):
Pijnstilling: Sedatie:
Nutritie: NPO SV: **TPN:**
Glycemie:
Glycemiecontrole ja/nee / begrenzing:
Spontane temperatuur: < **34 °C**/ 35-37,5°C/ > 37,5°C/> 38°C
Temperatuurcontrole: 0 normothermie 0 32°C-34°C
Verdere medicatietoediening (naam+ concentratie+ dosering)
0 aerosols/
0 antibiotica/
0 antiviraal/
0 corticoiden/
0 anti-epileptica/
0 analgesie/
0 sedativa/
0 **spierverslapping**
0 **vasopressoren/inotropica**
0 **anti arritmica**/
0 **hypertoon zout**/
0 **mannitol**

Vrije Fyio lijnen : aantal:
Aantal spuitpompen:
Labo-onderzoeken:
Bloedgas: lactaat: Stolling: Creat:
Positieve kweken: Virusidentificatie:
Verdere beeldvorming:
0 Echo
0 CT
0 NMR
0 ANGIO

Besluitvorming

Situatie **0 onder controle en gestabiliseerd 0 leeftijd < 2jaar 0 verblijfsduur > 48 u te verwachten 0 niet onder controle**
Advies IZP: 0 blijft op lokaal IZ 0 transfert naar IZP
IZP transfert dringendheid(omcirkel): 0 **Groen (T3)**/0 **ORANJE(T2)**/0 **ROOD(T1)**
Samenstelling IZP transfer: 0 Verwijzende intensivist 0 IZP intensivist 0 IZP senior ASO
Modaliteit: 0 IZP transfertwagen 0 vervoer verwijzer 0 heli 0 100 buiten dienst

ADVIES IZP indien de patient op IZ blijft

Geen Monitoring Bloeddrukgrenzen polsgrenzen FiO2 Saturatiegrenzen temperatuurgrenzen Ventilatiesettings Andere:	IV access: arterieel, perifeer, centraal, bot Vulling: Inotropie: vasopressie: Antibiotica: Antiviraal: Anti-epileptica: Antipyretica: Pijnstilling: Sedatie: Diagnostische onderzoeken:
Hercontacteer IZP (0032 9 3326955) ten laatste na 24 u	

Meegegeven documenten:
Labo:
Beeldvorming:
Aankomsttijd IZP:
Vertrektijd IZP:

