

ANESTHESIE BIJ KINDEREN

Binnenkort ondergaat uw kind een ingreep of onderzoek onder volledige verdoving. Voor de meeste ouders en kinderen is dit een stressvolle ervaring. Daarom doen we er alles aan om het uw kind zo comfortabel mogelijk te maken.

Anesthesie bij kinderen is zeer veilig. Uw kind wordt verdoofd door een ervaren anesthesist die wordt bijgestaan door een assistent-anesthesist. De anesthesist bewaakt tijdens de ingreep de belangrijke lichaamsfuncties van uw kind zoals de ademhaling, de polsslag, de bloeddruk en de lichaamstemperatuur en past die indien nodig aan.

De anesthesist houdt uw kind onafgebroken in de gaten, van het moment dat het in de operatiezaal aankomt tot het van de ontwaakkamer (Post-anesthesie zorgafdeling) wordt teruggebracht naar het Kinderziekenhuis of Chirurgisch dagziekenhuis..

Vóór de anesthesie

Toestemming voor anesthesie

U krijgt een preoperatieve vragenlijst met een toestemmingsformulier voor anesthesie.

Vul de preoperatieve vragenlijst op voorhand in (u kunt dat zelf doen of samen met de verpleegkundige). Bij elke narcose tijdens de opname van uw kind moet u de vragenlijst opnieuw invullen. Het volstaat om aan te geven wat er sinds de laatste narcose veranderd is, zoals thuismedicatie of wijzigingen in de gezondheidstoestand van uw kind. Onderteken het document altijd. Zo geeft u toestemming voor de ingreep en de anesthesie.

Uitstel van de ingreep

Is uw kind ziek of heeft het recent een kinderziekte doorgemaakt? Dan moet de geplande operatie misschien worden uitgesteld tot uw kind weer helemaal beter is. Neem in dat geval contact op met het dagziekenhuis Kindergeneeskunde, het Chirurgisch dagziekenhuis of het secretariaat van de specialist die uw kind opereert.

Vorbereiding

We raden u aan om uw kind op voorhand te vertellen wat er gaat gebeuren. Zo kan het rustig alle informatie verwerken. Op www.uzgent.be/kinderziekenhuis-voorbereiding vindt u tips om uw kind op de opname voor te bereiden.

Bij een geplande ingreep mag één ouder het kind begeleiden naar de operatiezaal.

De anesthesie

Masker of infuus

Er zijn twee technieken om uw kind in slaap te brengen: via een maskertje of met een prikje (infuus). De anesthesist bepaalt de meest geschikte methode op basis van de leeftijd en maturiteit van uw kind.

Bij een maskertje ademt uw kind een mengsel van zuurstof en een anesthesiegas in tot het slaapt. Daarna krijgt het een infuus. Bij oudere kinderen gebruiken we meestal een prikje. Uw kind krijgt dan eerst een infuus. Via dat infuus geven we medicijnen die uw kind in slaap brengen. Kinderen maken vaak onwillekeurige bewegingen tijdens de inleiding van de anesthesie. Dit is normaal en geen reden tot ongerustheid.

Bewakingsapparatuur

In de operatiekamer wordt de bewakingsapparatuur aangesloten. Uw kind krijgt pleisters op de borst om de hartslag te meten en een knijpertje op de vinger (of teen) om het zuurstofgehalte in het bloed te registreren. De bloeddruk controleren we aan de arm.

Na de anesthesie

De meeste kinderen wenen als ze uit de verdoving wakker worden. Dit hoeft niet te betekenen dat ze pijn voelen: het kan ook een reactie zijn op de stressvolle situatie. Uw kind kan zich ook wat verward, woelig of misselijk voelen. Die reacties zijn normaal. Ze verdwijnen zodra de anesthesie helemaal is uitgewerkt.

Kinderen blijven zo kort mogelijk in het ziekenhuis. In de meeste gevallen kan uw kind op de dag van de operatie zelf of de volgende dag naar huis. De duur van het ziekenhuisverblijf hangt vooral af van het type ingreep dat uw kind moet ondergaan. Vraag aan de chirurg hoelang uw kind in het ziekenhuis moet blijven.

Contact

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan de verpleegkundigen van het Kinderziekenhuis (tel. 09 332 37 72) of van het Chirurgisch dagziekenhuis (tel. 09 332 53 84).

U kunt ook een afspraak maken voor een preoperatieve consultatie bij de anesthesist (tel. 09 332 32 81).